

RAKIL BLOC

PRODUIT BIOCIDE
TP 14

AMM : 9900005

CONTIENT:
0,005% Bromadiolone
Benzoate de Dénatonium (amérisant)

USAGES :
Lutte contre les rats et souris

TYPE :
Appât prêt à l'emploi sous forme de bloc moulé.

DURÉE DE CONSERVATION :
2 ans

AVERTISSEMENT :

Xn - Nocif

ANTIDOTE :
Vitamine K1

CONDITIONNEMENT :
Professionnels :
Bloc de 25g ou 50 g en carton de 10 kg

RAKIL BLOC est un appât rodenticide hydrofuge conjuguant l'appétence de plusieurs farines de céréales.
Il s'utilise pour la lutte contre les rats et souris à l'intérieur et aux abords des bâtiments privés, publics ou agricoles.
Le support paraffiné autorise son emploi en toutes situations y compris les plus humides.

ACTION.

Les appâts à base de bromadiolone éliminent les rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation du sang. Les rongeurs meurent en général entre 4 et 10 jours après l'ingestion de l'appât sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. Les appâts doivent être placées de préférence dans des boites d'appâtage, sécurisées et inviolables. Placer ces boites aux endroits fréquentés par les rongeurs(près des nids, sites de nourriture, aux passages et autres endroits ou gîte l'animal). L'inspection des poste sera fréquente durant les premiers 10– 14 jours et les appât seront intégralement remplacés en cas de consommation ou lorsqu'ils seront endommagés

DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

Rats : postes de 50 à 200 g d'appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 15 m.
Contrôle: 5 jours après la pose d'appâts et ce jusqu'il n'y ait plus de consommation ou de nouvelles traces.

Souris : postes de 25—30g d'appât le long des parois dans les lieux infestés et sur les parcours. Intervalle entre 2 postes pour une infestation moyenne : 2 m.
Contrôle: 3 jours après la pose d'appâts et ce jusqu'il n'y ait plus de consommation ou de nouvelles traces.

Il est fortement conseillé d'utiliser des POSTES D'APPÂTAGE SECURISES pour une meilleure conservation du produit et pour éviter la consommation pour des espèces non-cibles.

PRECAUTIONS

Nocif en cas d'ingestion.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
Conserver hors de la portée des enfants.

EDIALUX
ZA MACON EST—01750 REPLONGES
Tel : 03.85.31.89.10—Fax : 03.85.31.89.11—
email : info@edialux.com site : www.edialux.fr

Version 10/2012



RAKIL BLOC

PRODUIT BIOCIDE
TP 14

AMM : 9900005

CONTIENT:
0,005% Bromadiolone
Benzoate de Dénatonium (amérisant)

USAGES :
Lutte contre les rats et souris

TYPE :
Appât prêt à l'emploi sous forme de bloc moulé.

DURÉE DE CONSERVATION :
2 ans

AVERTISSEMENT :



Xn - Nocif

ANTIDOTE :
Vitamine K1

CONDITIONNEMENT :
Professionnels :
Bloc de 25g ou 50 g en carton de 10 kg

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
Stocker le produit dans un endroit ventilé et frais à l'écart des odeurs (solvants, insecticides,...)
Avant d'ouvrir l'emballage lire les précautions d'emploi.
Après le travail et avant les repas, se laver les mains et la peau exposée.

Empêcher l'accès aux appâts par les enfants ainsi que par les animaux domestiques et les oiseaux.

Le garder l'emballage hermétiquement fermé en lieu sûr.
Ne pas réutiliser l'emballage.
Eliminer les cadavres de rongeurs conformément à la législation.
L'emballage vide ne peut être réutilisé. Il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

ANTIDOTE.

L'antidote des anticoagulants est la vitamine K1. L'administration de l'antidote doit se faire sous contrôle médical.

EFFETS SECONDAIRES DÉFAVORABLES :

Les symptômes les plus importants d'intoxication par ingestions sont : épistaxis et saignements au niveau des muqueuses buccales, apparition d'hématomes multiples ou étendus, hémorragies, sang dans les urines, augmentation du temps de coagulation.

« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. ».

Consulter la fiche de données de sécurité sur www.edialux.fr/

pour toutes les précautions et premiers secours afférents à ce produit.

EDIALUX

ZA MACON EST—01750 REPLONGES
Tel : 03.85.31.89.10—Fax : 03.85.31.89.11—
email : info@edialux.com site : www.edialux.fr